

輸入許可證申請媒體上傳格式

一、填列注意事項

- (1) 填列申請案件前，請先詳閱二、上傳格式欄位；本上傳格式僅適用「輸入許可證」申請，不可與其他申請案件混用申請。
- (2) 一個申請案件需填列包括表頭（即上傳格式欄位[IpHeaderBean]至[HEADER END]）及項次明細資料（即上傳格式欄位[ITEM]至[ITEM END]）：
 - (2-1) 如項次明細資料超過 1 項，需重複填列[ITEM]至[ITEM END]間之欄位資料（簽審文件「項次」欄位無需填列，系統會自 1、2、3...依序產生）。
 - (2-2) 如申請案件超過 1 件，需重複填列[IpHeaderBean]至[ITEM END]間之欄位資料。
- (3) 上傳格式欄位：需求（M,必要填列；O,非必要填列），資料型態/長度（C-14,代表文數字，最多 14 碼；C14,代表文數字，固定 14 碼；N,代表數字）。
- (4) 完成申請案件填列(即離線登錄)，於存檔時，除檔名及存檔類型(=文字檔)外，「編碼」需點選 UTF-8，以存成國際資料轉換格式。

二、上傳格式欄位

欄次	需求(M/O)	資料欄位名稱 (英文)	資料欄位名稱(中文)	資料欄位說明/定義	資料型態/長度	備註
1	M	[IpHeaderBean]	表頭資料開始	表頭資料開始		
2	M	applicationDatetime	申請日期及時間	YYYYMMDDHHMMSS (例：20050606193000)	C14	
3	O	messageid	訊息編號	訊息編號，不可重覆 Value：10 碼（送方 ID 可為統一編號+2 碼"00"或身分證字號或護照號碼） +6 碼（YYMMDD，其中YY 係西元年後兩碼）+4 碼（序號）	C20	
4	M	applicantId	申請人辨識碼	辨識碼可登打營利事業統一編號或身分證號碼或護照號碼；如無營利事業統一編號者，需登打身分證號碼或護照號碼。	C-14	
5	M	applicantType	申請人身分註記	1：營利事業統一編號 2：身分證號碼 3：護照號碼	C1	
6	M	applicantChineseName	申請人名稱(中文)	申請人中文名稱	C-70	
7	M	applicantEnglishName	申請人名稱(英文)	申請人英文名稱	C-70	

欄次	需求(M/O)	資料欄位名稱 (英文)	資料欄位名稱(中文)	資料欄位說明/定義	資料型態/長度	備註
8	M	applicantChineseAddr	申請人地址(中文)	申請人中文住址	C-120	
9	M	applicantEnglishAddr	申請人地址(英文)	申請人英文住址	C-120	
10	M	applicantTelNo	申請人電話號碼	申請人電話號碼	C-50	
11	O	agentId	申辦代理人辨識碼	辨識碼可登打營利事業統一編號或身分證號碼或護照號碼；如無營利事業統一編號者，需登打身分證號碼或護照號碼。	C-14	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
12	O	agentType	申辦代理人身分註記	1：營利事業統一編號 2：身分證號碼 3：護照號碼	C1	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
13	O	agentChineseName	申辦代理人名稱(中文)	申辦代理人中文名稱	C-70	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
14	O	agentChineseAddr	申辦代理人地址(中文)	申辦代理人中文住址	C-120	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
14-1	O	agentContactPerson	申辦代理人聯絡姓名	申辦代理聯絡人姓名	C-70	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
14-2	O	agentTelNo	申辦代理人聯絡電話	申辦代理聯絡人電話	C-50	申請人自行申辦者，無須填列此欄位。
15	M	competentAuthority	簽審機關受理單位代號	FTTPE：台北本局 FTKHH：本局高雄辦事處	C5	此欄位不可補正，當欄位[異動別]為'4'(補正)時，此欄位值必須與原申請時所填寫的內容相同
16	M	messageFunction	異動別	異動別；詳貿易局網站之相關代碼查詢_申請類別	C1	不可填列代碼'1'(刪除)
17	O	originalCertificateNo	原核准證號	原核給之簽審文件證號	C14	當欄位[異動別]為'5'或'0'時，則為必填
18	O	originalProcessingNo	原收件編號	主管機關收件之後給予的號碼	C-18	此欄位不可補正，若欄位[異動別]為'4'(補正)時，則此欄位值必須與原申請時所填寫的內容相同，且為必填
19	O	customsMessageid	會辦識別碼	會辦訊息的辨識碼，用於單證比對不符之後，修正簽審資料 Value:簽審機關代號(2碼：FT)+日期(8碼)+時間(6碼)+序號(3碼)	C19	當欄位[異動別]為'0'(單證比對不符修正)時，則為必填

欄次	需求(M/O)	資料欄位名稱 (英文)	資料欄位名稱(中文)	資料欄位說明/定義	資料型態/長度	備註
20	O	declNo	報單號碼	報單號碼，用於單證比對不符時，修正簽審資料	C14	當欄位 [異動別]為'0'時，則為必填
21	M	country	生產國家代碼	生產國家代碼； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_國別代碼	C2	
22	M	loadingPlace	起運口岸代碼	起運口岸代碼； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_口岸代碼	C5	
23	O	shipmentInTheThirdLocationPort	第三地起運口岸代碼	第三地起運口岸代碼； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_口岸代碼	C5	
24	M	sellerCountry	賣方國家代碼	賣方國家代碼； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_國別代碼	C2	
25	M	sellerEnglishName	賣方名稱(英文)	賣方英文名稱	C-70	
26	M	sellerEnglishAddr	賣方地址(英文)	賣方英文住址	C-120	
27	O	additionalDocType1	檢附文件種類 1	檢附文件種類代號； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_檢附文件種類	C-2	
28	O	additionalDocRefNo1	檢附文件字號 1	檢附文件字號	C-30	
29	O	additionalDocType2	檢附文件種類 2	檢附文件種類代號； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_檢附文件種類	C-2	
30	O	additionalDocRefNo2	檢附文件字號 2	檢附文件字號	C-30	
31	O	additionalDocType3	檢附文件種類 3	檢附文件種類代號； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_檢附文件種類	C-2	
32	O	additionalDocRefNo3	檢附文件字號 3	檢附文件字號	C-30	
33	O	additionalDocType4	檢附文件種類 4	檢附文件種類代號； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_檢附文件種類	C-2	
34	O	additionalDocRefNo4	檢附文件字號 4	檢附文件字號	C-30	
35	O	additionalDocType5	檢附文件種類 5	檢附文件種類代號； 詳貿易局網站之相關代碼查詢_檢附文件種類	C-2	
36	O	additionalDocRefNo5	檢附文件字號 5	檢附文件字號	C-30	
37	M	[HEADER END]	表頭資料結束	表頭資料結束		
38	M	[ITEM]	項次明細資料	項次明細資料		至少 1 項，最多 999 項，如超過 1 項，需重複填列欄位 [ITEM]至[ITEM

欄次	需求(M/O)	資料欄位名稱 (英文)	資料欄位名稱(中文)	資料欄位說明/定義	資料型態/長度	備註
						END]資料
39	O	declItemNo	報單項次	報單項次，用於單證比對不符時，修正簽審資料	N-4	當欄位[異動別]為'0'(單證比對不符修正)且屬單證比對不符之項次，則為必填
40	M	cccCode	貨品分類號列	登打貨品分類號列及檢查號碼	C11	
41	M	goodsName	貨物名稱	報單上對於貨物描述的欄位	C-390	
42	O	brand	牌名	廠牌或廠名(報單對於貨物描述的欄位)	C-20	
43	O	model	型號	型號或序號(報單對於貨物描述的欄位)	C-20	
44	O	spec	規格	報單對於貨物描述的欄位	C-150	
45	M	quantity	數量	報單的數量欄位 Value:整數 9 位，小數 4 位	N-13	填列數值資料，勿以逗號(.)區隔。
46	M	quantityUnit	單位	報單的單位欄位；詳貿易局網站之相關代碼查詢_單位代碼	C3	
47	M	terms	交易條件	貨品之付款條件 Value: FOB/CIF/CFR/C&I/FAS	C3	
48	M	unitPrice	單價	貨品之單價 Value:整數 9 位，小數 4 位	N-13	填列數值資料，勿以逗號(.)區隔。
49	M	currency	幣別	貨品價格之幣別；詳貿易局網站之相關代碼查詢_幣別代碼	C3	
50	M	customsValue	金額	貨品之金額 Value: 整數 10 位，小數 2 位	N-12	填列數值資料，勿以逗號(.)區隔。
51	M	[ITEM END]	項次資料結束	項次資料結束		